

Oxford

Moquette à velours Saxony imprimé



30 AB



Oxford
OX920



Moquette en velours saxony imprimé, la collection Oxford offre un design abstrait chic aux effets de relief à la fois classiques et intemporels.

Avec ses 8,5 mm d'épaisseur, elle offre une performance acoustique de 30 dB. Elle bénéficie de plus d'un classement UPEC U3S P3, en faisant un choix idéal pour les lieux à fort trafic tels que les circulations en hôtellerie.



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony Imprimé
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	1 200 g
Poids total / m ² :	2 285 g
Épaisseur totale :	8,5 mm
Hauteur de velours :	5,8 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	185 650 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3S P3 E1 C0
Avis technique :	n°10/272-24

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	30 dB
Absorption aux bruits aériens (aw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	A3D2B0EE
CE :	EN14041
DOP :	1009-113444/01



Oxford



Moquette à velours Saxony imprimé 



LRV : 45,9

OX920



LRV : 30,6

OX950



LRV : 22,7

OX980



LRV : 30,9

OX170



LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme  sont garanties **sur stock**



5-6/8

2 285 g/m²


8,5 mm

LC4

ΔLw 30 dB

αw = 0,25

< 0,15 m²/W



LRV : 31,6

OX983



LRV : 30,4

OX560



LRV : 24

OX570



OX570



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties sur stock